

## پمپ های سانتریفیوژ عمودی (خانگی - صنعتی) گروه صنعتی رادپمپ

### ضد آتش - ضد یخ زدگی

به دلیل اینکه پمپ های سانتریفیوژ رادپمپ نیاز به هواندارند ،  
(در صورتی که پایین تر از سطح زمین قرار گیرند) تمام مدل های  
عمودی ضد آتش و ضد یخ زدگی می شوند .

ساخت گروه صنعتی رادپمپ - تهران - ایران






1.2

اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

پروانه استیل 4

A9SS04





وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE-PHASE 380- 400 v I (A)	SINGEL-PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
		9S	4	11/4	11/4	180	42	1.5	4.4	1.2	A9SS04

1.5  
اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

5 پروانه استیل

A9SS05



وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE-PHASE 380- 400 v I (A)	SINGEL-PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
	9S	5	11/4	11/4	180	54	2.2	6.5	1.5	A9SS05	



2.0

اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

5 پروانه استیل

A10SS05






وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE-PHASE 380-400 v I (A)	SINGEL-PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
		10S	5	1 1/4	1 1/2	200	56	2.4	7.1	2.0	A10SS05

3.0  
اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

# 6 پروانه استیبل

## A10SS06



وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE-PHASE 380- 400 v I (A)	SINGEL-PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
		10S	6	11/4	11/2	200	66	2.8	8.4	3.0	A10SS06




4.0

اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

پروانه استیل 7

A10SS07



وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE-PHASE 380- 400 v I (A)	SINGEL-PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
		10S	7	11/4	11/2	200	76	4.4	-----	4.0	A10SS07




2.0

اسپ

پمپ سانتریفیوژ (خانگی ، صنعتی)

پروانه استیل 2

A18SSV02



وزن (Kg)	H (mm)	مدل پروانه	تعداد پروانه	G2 (inch) دهانه خروجی	G1(inch) دهانه ورودی	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	THREE- PHASE 380- 400 v I (A)	SINGEL- PHASE 220-240 v I (A)	POWER (HP)	مدل پمپ
		18S	2	2	2	420	22	2.4	7.0	2.0	A18SSV02